

Königstraube

Vass8R10s171-175



INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp605

cl 8 R10 s 171-175  
Königstraube

Königstraube

cl 8 R10 s 171-175















DESIGNATION : *Königstraube*  
CLOS 8 PLANCHE RANG 10 Souche *171/175*  
Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Hillérandage : 0

Date de Véraison : 29.7.86 X

Date de Maturité : 1-9-86 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - *M* - P : L - H - *C*

BAIE : TG - G - *M* - P 17

disc. - *Sph* - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 4

s3 4

s4 4

s5 2

avec *pépins* - apyrène

JUS : *inc.* - coloré

CLOS 8 RANG 10 Souche *171-175*

Désignation : *Königstraube*

CHARGE : Année :

Véraison : 21-7 X

Maturité : 5-9-88

Mill.: 0 Pour.: 0 +3

GRAPPE : G - *M* - *P* - Dim.: 13

L - M - *C*

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - *M* - P - Dim.: 16

disc. - *sph* - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

s1 13 Avec *pépins* - apyrène

s2 1 JUS : *inc.* - coloré

s3 14

s4 3

s5 2

Année : 1986

Emplacement... 8 R 9. 171... 175... Désignation... Kanka.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		243				
1	3	1				
2	4	2 x				
3	4	3 x				
4	4	2 x				
5	4	1				

D le 24.3.86 -1

DÉSIGNATION : Königstrauhe

EMPLACEMENT : 8 R 10 171. 175

Date de la vendange : 9 9 86 (+3)

Poids de la vendange : 6,200 1 kg 240

Nombre de souches : 5 (365g)

Date de Dégustation : 5.1.87

Nombre de grappes : 17

Pourriture : 1%

OBSERVATIONS : Clame : 2,4

Couleur : B

Indice réfract. : 23,2 (13°5)

Acidité du moût : 4,5

Deasse Date : 15.4

Pressurage Densité : 1014

Date : 22.4

Mise en bouteille

Densité : 992

Degré alcoolique : 13°8

Acidité du vin : 5,1

2810



EMPLACEMENT 8 R10 A 171. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin	Véraison début mi/v fin	Maturité
1	3	27.3	31.3	6	1.6 3.6 7.6		
2	4	31.3	3.4	4	1.6 3.6 7.6		
3	2	27.3	31.3	2	29.5 16 3.6	28.7 30.7 3.8	1.9
4	4	27.3	31.3	3	29.5 16 3.6	+1	+2
5	4	27.3	31.3	7	29.5 16 3.6		
17			22	13	2.6 -5	Pot orange Viguerie	
		1.4 +5					

EMPLACEMENT 8 R 10 171. 175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	21.3	25.3	13								
2	2		28.3	1								
3	3	25.3	28.3	14	22	21.5	25.5	27.5	21.7	25.7	28.7	5.9.88
4	3	25.3	28.3	3								
5	3	25.3	28.3	2								
			27.3				25.5			+1		+3
			+3				-6					

Pourriture : 0      Port : érige      Vigueur : 2 faible

ANNEE 1989

NOM Königstraube B  
ni

EMPLACEMENT 8 Rios 171-175

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	8.3	13.3	5		18.5		24.5				
2	2	8.3	13.3	3			18.5	24.5				
3	2	8.3	13.3	4	13	18.5		24.5	10.7	17.7	24.7	21.8
4	2	8.3	13.3	1			18.5	24.5		0		+2
5	2	8.3	13.3	3		18.5	-9	24.5				

Pourriture : 30% Mill. : 0

D &amp; 13.3, 89 -5

Port : enge'

Vigueur : 3



DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Königstraube

cl 8 R 10 A - 171-175<sup>(171)</sup>

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥<sup>3<sup>e</sup></sup> - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85



Désignation :

Emplacement :

Königstraube

dos 8 R 10 s. 471-475<sub>(c 471)</sub>

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - <sup>fortement 4<sup>e</sup></sup>  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan ⑦ - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④<sup>ou</sup> - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦<sup>très lig.</sup> -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAIEAU HERPAGE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement ⑧ - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvoss



class 8 R10 s - 171-175 (171)

Calvo 85



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Königstraube

8 R 40s - 174-175 (s. 173)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -  
partiellement - totalement.

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation : *Königstraube*

Emplacement : *Clos 8 R no 171-175 (173)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3. (dimensions : *14* x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long *(9)*  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *(2)* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)* (dimensions : *16* x *16* ).  
27 - De couleur blanc *(1)* - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée *(7)* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent *(9)*  
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*  
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.  
33 - A peau fine *(3)* - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins *(8)* - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *(3)*  
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident *(1)* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile *(2)*

*Calvo 85*



DENOMINATION : *Königstraube*  
EMPLACEMENT : *8 R 10 s 171. 175 (4.1)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *11*... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

*Calvo 86*



N° d'ordre :

Désignation : *Königstaupe*

Emplacement : *8R10 s. 171-175*

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - (8) - 9  
L2/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - (29)  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - 38 - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - 41  
Dents (angle) : (42) - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - (62)  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües